

LISTA DE PRECIOS ENERO 2025



TECNOLOGIAS INDUSTRIALES DEL SOL SL

0	Nº ART	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO ESPAÑOL	PRECIO PVP 2025
Referencia	art.nº	matchcode	Descripción	
TIS1430683	1430683	PFMS2000	Captador PFM/S vertical 2,01m²	1050,7
TIS1430685	1430685	PFMS2500	Captador PFM/S vertical 2,55m²	1193,4
TIS1430686	1430686	PFMW2500	Captador PFM/W horizontal 2,55m²	1252,0
TIS1430687	1430687	PFMS3300	Captador PFM/S vertical 3,31m²	1511,9
TIS2545	2545	AFPFM2S0KSL1	Estructura 1PFMS2,0/2,55 0º	55,1
TIS2546	2546	AFPFM2S0KSL2	Estructura 2PFMS2,0/2,55 0º	108,7
TIS2547	2547	AFPFM2S0KSL3	Estructura 3PFMS2,0/2,55 0º	193,4
TIS2548	2548	AFPFM2S0KSL4	Estructura 4PFMS2,0/2,55 0º	247,1
TIS2549	2549	AFPFM2S0KSL5	Estructura 5PFMS2,0/2,55 0º	331,8
TIS2550	2550	AFPFM2S0KSL6	Estructura 6PFMS2,0/2,55 0º	385,4
TIS2551	2551	AFPFM2S0KSL7	Estructura 7PFMS2,0/2,55 0º	470,1
TIS2552	2552	AFPFM2S0KSL8	Estructura 8PFMS2,0/2,55 0º	523,8
TIS2553	2553	AFPFM2S0KSL9	Estructura 9PFMS2,0/2,55 0º	608,5
TIS2554	2554	AFPFM2S0KSL10	Estructura 10PFMS2,0/2,55 0º	662,2
TIS2561	2561	AFPFM2S20KSL1	Estructura 1PFMS2,0/2,55 20º-45º	464,5
TIS2562	2562	AFPFM2S20KSL2	Estructura 2PFMS2,0/2,55 20º-45º	518,1
TIS2563	2563	AFPFM2S20KSL3	Estructura 3PFMS2,0/2,55 20º-45º	772,3
TIS2564	2564	AFPFM2S20KSL4	Estructura 4PFMS2,0/2,55 20º-45º	995,4
TIS2565	2565	AFPFM2S20KSL5	Estructura 5PFMS2,0/2,55 20º-45º	1249,5
TIS2566	2566	AFPFM2S20KSL6	Estructura 6PFMS2,0/2,55 20º-45º	1472,6
TIS2567	2567	AFPFM2S20KSL7	Estructura 7PFMS2,0/2,55 20º-45º	1896,1
TIS2568	2568	AFPFM2S20KSL8	Estructura 8PFMS2,0/2,55 20º-45º	1949,8
TIS2569	2569	AFPFM2S20KSL9	Estructura 9PFMS2,0/2,55 20º-45º	2373,3
TIS2570	2570	AFPFM2S20KSL10	Estructura 10PFMS2,0/2,55 20º-45º	2427,0
TIS2555	2555	AFPFM2W0KSL1	Estructura 1PFMW2,0/2,55 0º	103,1
TIS2556	2556	AFPFM2W0KSL2	Estructura 2PFMW2,0/2,55 0º	197,7
TIS2557	2557	AFPFM2W0KSL3	Estructura 3PFMW2,0/2,55 0º	330,4
TIS2558	2558	AFPFM2W0KSL4	Estructura 4PFMW2,0/2,55 0º	425,0
TIS2559	2559	AFPFM2W0KSL5	Estructura 5PFMW2,0/2,55 0º	557,7
TIS2560	2560	AFPFM2W0KSL6	Estructura 6PFMW2,0/2,55 0º	652,3
TIS2571	2571	AFPFM2W20KSL1	Estructura 1PFMW2,0/2,55 20º-45º	439,1
TIS2572	2572	AFPFM2W20KSL2	Estructura 2PFMW2,0/2,55 20º-45º	799,1
TIS2573	2573	AFPFM2W20KSL3	Estructura 3PFMW2,0/2,55 20º-45º	1064,5
TIS2574	2574	AFPFM2W20KSL4	Estructura 4PFMW2,0/2,55 20º-45º	1424,6
TIS2575	2575	AFPFM2W20KSL5	Estructura 5PFMW2,0/2,55 20º-45º	1690,0
TIS2576	2576	AFPFM2W20KSL6	Estructura 6PFMW2,0/2,55 20º-45º	2050,0
TIS40325	40325	AFSD45	Soporte triángulo 40º	169,4
TIS40327	40327	AFASK	Cruzeta refuerzo batería captadores	70,6
TIS40373	40373	AFTSPFMS22	Kit 2 barras 2.48mts P/2 captador	108,7
TIS40374	40374	AFTSPFMS12	Kit 2 barras 1.27mts P/1 captador	55,1
TIS40378	40378	AFTSV2	Kit unión barras	29,6
TIS2460	2460	PFMINGS1R	Set básico para 2PFMS2,0/2,55 integración	1256,5
TIS2461	2461	PFMINES1R	Set de ampliación para cada PFMS2,0/2,55 integración	536,5
TIS2462	2462	PFMINGS2R	Set básico para 2PFMS2,0/2,55 integración varias filas	1016,5
TIS2463	2463	PFMINES2R	Set de ampliación PFMS2,0/2,55 integración varias filas	409,4
TIS2579	2579	GSPFMC22	Conexiones hidráulicas CU22	176,5
TIS2580	2580	GSPFMWR16	Conexiones hidráulicas DN16	176,5
TIS2581	2581	GSPFMWR20	Conexiones hidráulicas DN20	190,6
TIS2582	2582	ESPFM	Conexiones PFM (2 unidades)	59,3
TIS141809	141809	EWRID16/10	Tubería acero inoxidable 10m DN16	440,6
TIS141810	141810	EWRID16/15	Tubería acero inoxidable 15m DN16	645,0
TIS141811	141811	EWRID16/20	Tubería acero inoxidable 20m DN16	851,0
TIS141815	141815	EWRID16/50	Tubería acero inoxidable 50m DN16	2065,0

LISTA DE PRECIOS ENERO 2025



TECNOLOGIAS INDUSTRIALES DEL SOL SL

TIS141812	141812	EWRID20/10	Tubería acero inoxidable 10m DN20	515,1
TIS141813	141813	EWRID20/15	Tubería acero inoxidable 15m DN20	757,5
TIS141814	141814	EWRID20/20	Tubería acero inoxidable 20m DN20	1001,6
TIS141816	141816	EWRID20/50	Tubería acero inoxidable 50m DN20	2494,5
TIS141848	141848	EWRID25/20	Tubería acero inoxidable 20m DN25	1009,4
TIS141849	141849	EWRID25/50	Tubería acero inoxidable 50m DN25	2973,1
TIS141825	141825	EWRIDM16	Abrazadera tubo doble DN16	45,3
TIS141826	141826	EWRIDM20	Abrazadera tubo doble DN20	45,3
TIS141853	141853	EWRIDM25	Abrazadera tubo doble DN25	45,3
TIS141827	141827	EWRIDK/16	Set acopl acero inoxidable DN16	64,5
TIS141828	141828	EWRIDK/20	Set acopl acero inoxidable DN20	73,2
TIS141854	141854	EWRIDK/25	Set acopl tubería inoxidable DN25	129,0
TIS141874	141874	ASSST16	Transición de tubería DN16 a AG	43,8
TIS141875	141875	ASSST20	Transición de tubería DN20 a AG	46,6
TIS141877	141877	ASRLG16	Transición a estación solar DN16	64,5
TIS141878	141878	ASRLG20	Transición a estación solar DN20	64,5
TIS141831	141831	ASCU16	Conexión Cu DN16 - CU22	73,2
TIS141832	141832	ASCU20	Conexión Cu DN20 - CU22	73,2
TIS141855	141855	ASCU25	Conexión Cu DN25 - CU22	73,2
TIS1458	1458	STRGO	Centralita STRGO. 11 Esquemas	291,1
TIS1483	1483	STRGBXPLUS	Centralita STRGBXPLUS. 4 Esquemas	790,6
TIS1450	1450	STRGVM	Caudalímetro 2-40l/min	214,6
TIS1487	1487	STRGSF	Sonda depósito PT1000	24,0
TIS1189	1189	STRGKF	Sonda captador PT1000	29,6
TIS1527	1527	STRGSP10	Protección sobretensión captador	36,7
TIS1917	1917	SSTX25/1E	Estación solar sin centralita, bomba HE	698,9
TIS131337	131337	RLGHE	Estación solar con centralita, bomba HE	974,2
TIS1731	1731	SST25/2E	Estación solar con STRGO, bomba HE	1122,4
TIS1853	1853	SSTX25/2E	Estación solar sin centralita, bomba HE	811,8
TIS1447	1447	SSTX100E	Estación solar sin centralita 50-100m2	1448,7
TIS1335	1335	AG18	Vaso de expansión 18 l	73,2
TIS1336	1336	AG25	Vaso de expansión 25 l	92,4
TIS1337	1337	AG35	Vaso de expansión 33 l	109,8
TIS1338	1338	AG50	Vaso de expansión 50 l	165,6
TIS1339	1339	AG80	Vaso de expansión 80 l	275,4
TIS2714	2714	AG110	Vaso de expansión 100 l	319,0
TIS2715	2715	AG140	Vaso de expansión 140 l	373,1
TIS1398	1398	AG200	Vaso de expansión 200 l	491,6
TIS1377	1377	AG300	Vaso de expansión 300 l	852,5
TIS1608	1608	AG500	Vaso de expansión 500l	1274,3
TIS141531	141531	MAGAS/1500	Conexión acero inoxidable 1.5 m, 3/4 "IG	35,3
TIS120013	120013	TBM20	Válvula termostática DN20	113,3
TIS120014	120014	TBM25	Válvula termostática DN25	230,1
TIS120001	120001	EHP25	Resistencia eléctrica 2,5kW	483,1
TIS120002	120002	EHP45	Resistencia eléctrica 4,5kW	496,5
TIS120003	120003	EHP6	Resistencia eléctrica 6 kW	574,1
TIS120004	120004	EHP9	Resistencia eléctrica 9kW	621,3
TIS140005	140005	FSK10	Anticongelante concentrado 10 l	139,8
TIS1453	1453	FSK25	Anticongelante concentrado 25 l	337,4
TIS1799	1799	FSM25	Anticongelante mezclado 25 l	211,8
TIS140002	140002	ELT22	Separador de burbujas 22 mm	216,0
TIS141633	141633	FPPRO	Bomba de llenado	1503,6
TIS130005	130005	DMS20	Caudalímetro 3/4"	256,3
TIS130006	130006	DMS25	Caudalímetro 1"	266,7
TIS130007	130007	DWV20	Válvula de 3 vías motorizada 3/4"	148,2
TIS130008-2	130008-2	DWV25	Válvula de 3 vías motorizada 1"	148,2
TIS1611123	1611123	PC500	Depósito PROClean 500	2931,9

LISTA DE PRECIOS ENERO 2025



TECNOLOGIAS INDUSTRIALES DEL SOL SL

TIS1611133	1611133	ISOV/C/PCH/500	Aislamiento depósito PC+PH500	863,7
TIS1611124	1611124	PC800	Depósito PROClean 800	3383,6
TIS1611134	1611134	ISOV/C/PCH/800	Aislamiento depósito PC+PH800	1221,9
TIS1611126	1611126	PC1000S	Depósito PROClean 1000S	3550,0
TIS1611136	1611136	ISOV/C/PCH/1000S	Aislamiento depósito PC+PH1000S	1402,6
TIS1611127	1611127	PC1250	Depósito PROClean 1250	4374,1
TIS1611137	1611137	ISOV/C/PCH/1250	Aislamiento depósito PC+PH1250	1667,2
TIS1611128	1611128	PC1500	Depósito PROClean 1500	5385,2
TIS1611138	1611138	ISOV/C/PCH/1500	Aislamiento depósito PC+PH1500	1943,0
TIS1611129	1611129	PC2000	Depósito PROClean 2000	7012,8
TIS1611139	1611139	ISOV/C/PCH/2000	Aislamiento depósito PC+PH2000	2147,4
TIS1611131	1611131	PC3000	Depósito PROClean 3000	8111,1
TIS1611141	1611141	ISOV/C/PCH/3000	Aislamiento depósito PC+PH3000	2897,0
TIS1611144	1611144	PC2WR1250	Depósito PROClean 2WR1250	5990,6
TIS1611153	1611153	ISOV/C/PC/2WR/1250	Aislamiento depósito PC2WR1250	1801,9
TIS1611145	1611145	PC2WR1500	Depósito PROClean 2WR1500	7366,2
TIS1611154	1611154	ISOV/C/PC/2WR/1500	Aislamiento depósito PC2WR1500	2055,5
TIS1611146	1611146	PC2WR2000	Depósito PROClean 2WR2000	8220,4
TIS1611155	1611155	ISOV/C/PC/2WR/2000	Aislamiento depósito PC2WR2000	2237,8
TIS1611147	1611147	PC2WR2500	Depósito PROClean 2WR2500	9735,5
TIS1611156	1611156	ISOV/C/PC/2WR/2500	Aislamiento depósito PC2WR2500	2542,0
TIS1611148	1611148	PC2WR3000	Depósito PROClean 2WR3000	10118,6
TIS1611157	1611157	ISOV/C/PC/2WR/3000	Aislamiento depósito PC2WR3000	3012,7
TIS1611149	1611149	PC2WR4000	Depósito PRO Clean 2WR4000	13393,2
TIS1611158	1611158	ISOV/C/PC/2WR/4000	Aislamiento depósito PC2WR4000	3247,3
TIS1611169	1611169	PH800	Depósito PRO Heat 800	1797,2
TIS1611171	1611171	PH1000S	Depósito PRO Heat 1000S	2120,5
TIS1611172	1611172	PH1250	Depósito PRO Heat 1250	2570,6
TIS1611173	1611173	PH1500	Depósito PRO Heat 1500	2968,3
TIS1610092	1610092	ST20	Intercambiador ST20 (20m²)	1950,9
TIS1610093	1610093	ST40	Intercambiador ST40 (40m²)	2521,4
TIS1610099	1610099	ST60	Intercambiador ST60 (60m²)	3364,6
TIS1610561	1610561	ISOV/ST20/40	Aislamiento intercambiador ST20/40	534,1
TIS1610563	1610563	ISOV/ST60	Aislamiento intercambiador ST60	784,5
TIS1610111	1610111	STAS34	Conexión intercambiador ST20 - 3/4"	84,0
TIS1610112	1610112	STAS1	Conexión intercambiador ST40 - 1"	126,8
TIS1610113	1610113	STAS54	Conexión intercambiador ST60 - 5/4"	252,0
TIS1610303	1610303	FS500/1R	Depósito mixto FS-1R 500	3340,8
TIS1611182	1611182	ISOV/C/FS/500/1R	Aislamiento depósito FS-1R 500	746,4
TIS1610304	1610304	FS800/1R	Depósito mixto FS-1R 800	3851,1
TIS1611183	1611183	ISOV/C/FS/800/1R	Aislamiento depósito FS-1R 800	890,7
TIS1610305	1610305	FS1000/1R	Depósito mixto FS-1R 1000	4098,3
TIS1611184	1611184	ISOV/C/FS/1000/1R	Aislamiento depósito FS-1R 1000	1000,0
TIS1620012	1620012	WT5	Lanza de recirculación	170,2
TIS1610609	1610609	VM64	Manguito 6/4" para resistencia	61,9
TIS1610284	1610284	ZT150	Termómetro DM80/L150 mm	31,0
TIS141230	141230	PWT20I	Intercambiador hasta 20m² .Alto caudal	596,2
TIS141231	141231	PWT30I	Intercambiador hasta 30m² .Alto caudal	660,7
TIS141232	141232	PWT40I	Intercambiador hasta 40m² .Alto caudal	706,0
TIS141233	141233	PWT20SI	Intercambiador hasta 20m² .Bajo caudal	706,0
TIS141234	141234	PWT30SI	Intercambiador hasta 30m² .Bajo caudal	798,4
TIS141235	141235	PWT50SI	Intercambiador hasta 50m² .Bajo caudal	861,2
TIS141236	141236	PWT70SI	Intercambiador hasta 70m² .Bajo caudal	897,8
TIS141237	141237	PWT120SI	Intercambiador hasta 120m² .Bajo caudal	1100,0